

## Multi toiminto


- Samassa laitteessa sormenjälki sekä RF-ID lukija

## Wiegand sisääntulo & lähtö


- Wiegand 26bit, voidaan käyttää masterina tai slavena

## Kestävä rakenne


- Metallirunko, Vandalisuojaattu



Remote control




Fingerprint



Card

## Ominaisuudet:

- Käyttäjät: 2,160 (160 sormeä + 2000 RF-ID)
- Tulenkestävä, Tärinän/iskun kestävä
- Ohjelmoitava vetoaika
- Wiegand sisääntulo, Wiegand lähtö
- Wiegand liityntä: Wiegand 26
- 2 kpl F007 lukijoita voidaan kytkeä keskenään rinnakkain
- Kauko-ohjain sekä "Master" kortti ohjelmointi, markkinoiden helpoin !
- Automaattinen lepotila säästää sähköä
- Sisäänrakennettu liiketunnistin herättää laitteen kun käsi lähestyy
- 3 värinen merkkivalo eri toiminnoille
- Toiminta lämpötila: -25°C-55°C
- Alle 1 sekunnin lukuaika sormenjäljelle
- Uskomaton, 1:25 miljoonaan virhemarginaali



## 2 Relettä


- Voidaan käyttää esim. hälytyksille sekä lukolle tai vaikka 2:lle ovelle. ym.

## Monta toimintoa

- Pulssi, Tilaa vaihtava; RF-ID, Koodi, RF-ID + Koodi

## Ulkokäyttö

- Metallikuori, Vandaalikestävä, Vedenpitävä = IP68



## Ominaisuudet:

Käyttäjät: →

1200 käyttäjää = Rele 1: 1100 Koodi tai RF-ID käyttäjää  
Rele2: 100 Koodi tai RF-ID käyttäjää

Käyttö: RF-ID, Koodi + RF-ID tai pelkkä koodi

RF-ID kortti: Standardi: EM 125KHz

Koodin muodostus: 4 ~ 8 merkkiä

Erikois toiminto: Alue 2 voidaan käyttää myös ovikellona !

Käyttöjännite: 12-24V AC/DC

Suojaus: (LDR - tamper) kuorisuoja sekä sisäinen, tehokas summeri

Säädöt: Lukon veto-aika, Hälytyksen kesto, Oven aukiolo

Merkkivalot: Punainen, Vihreä, Keltainen – ilmaisevat eri tilanteet

Näppäimissä tyylikäs sininen taustavalo

Toiminta alue: -30°C~60°C




## OVIPUHELIN / SISÄPUHELIN

-Yksi ulkoyksikkö voi keskustella 4 sisäyksikön kanssa

## KULUNVALVONTA


-Sormenjälkitunnistus: 120 käyttäjää



Intercom



Fingerprint



Remote control

### Tekniset tiedot:

- Oven ohjaus ja valvonta toiminnot
- Sisäpuhelin
- Sormenjälkitunnistus
- Infrapuna ohjattu käyttölaite
- Vandaalinkestävä, hälytys, sisäänrakennettu sumneri
- IR- valaistus yönäkö
- Audio/video ulostulot videotallennusta ym. varten
- 120 käyttäjää - sormenjäljelle
- Ovikello
- 4.0 " TFT moniväri LCD
- Valvonta-aika 1 minuutti
- Puheaika 2 minutes
- Yksi ulkoyksikkö toimii max 4 sisäyksikön kanssa
- Virtalähde: 15V 2000MA
- Häiriöetaisyys yli: 90dB
- Käyttölämpötila (Sormenjälki): -10C~45C Lisäv.lämmitt: -30C
- Max. kaapelin pituus: 80m